



# FLOOR<sup>®</sup> FOREVER VINYL

Extrémně odolné  
vinylové podlahy

2026

EXTRÉMNE

TESTOVÁNO

ODOLNĚ



## ÚVOD

FLOOR FOREVER CHANGER	4
Original SPC Vinyl DIAMOND RIGID®	6
Original Embossing Register by FLOOR FOREVER	8

## DŘEVĚNÉ DEKORY

Design Vinyl Home 0,3/Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID	
Design Vinyl Extreme 0,55	
Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID	10
Grandissimo 0,55/Grandissimo Click 0,55 RIGID	24
Grandissimo Plus 0,55/Grandissimo Plus Click 0,5 RIGID	26
Authentic Oak 0,55/Authentic Oak Click 0,55 RIGID	28
Bellissimo 0,5/Bellissimo Click 0,5 RIGID	34
XL Large Click 0,55 RIGID	36
XL 0,3/XL Click 0,3 RIGID	38
XL 0,4/XL Click 0,4 RIGID	40
XL 0,55/XL Click 0,55 RIGID	42
Style Floor 0,3/Style Floor Click 0,3 RIGID	44
Grand Floor 0,4/Grand Floor Click 0,4 RIGID	48
Economy Vinyl 0,3/Economy Vinyl Click 0,3 RIGID	50
Divino 0,55/Divino Click RIGID	54

## KAMENNÉ A BETONOVÉ DEKORY



Design Stone 0,55/Design Stone Click 0,55 RIGID	56
Grand Stone 0,4/Grand Stone Click 0,4 RIGID	60

## TECHNICKÉ INFORMACE A OBVODOVÉ LIŠTY

Pokládka	62
Obvodové lišty IMAGE	64

Výrazně zlevněné zboží  
najdete v katalogu  
pod tímto symbolem





# FLOOR<sup>®</sup> FOREVER CHANGER



## NEJLEPŠÍ DESIGNÉR VAŠÍ NOVÉ PODLAHY!

Vybrat novou podlahu, která bude nejvíce slušet  
vašemu interiéru,  
**nikdy nebylo snazší!**

**... stačí přitom opravdu málo. Vyfoťte prostor,  
ve kterém chcete podlahu vidět, a díky  
FLOOR FOREVER CHANGER jednoduše zjistíte,  
který dekor bude pro váš domov ten pravý!\***

Podlaha je jednoznačně dominantním prvkem každého interiéru. Barevné ladění, světlé či tmavé dekory, materiál, formáty lamel, sukatost, struktura – to vše ovlivňuje celkovou atmosféru prostoru, a tedy i to, jak se v něm budete cítit. Málokdo si však v hlavě dokáže předem představit, jak vybraná podlaha bude v realitě působit či jak bude ladit s nábytkem. Velkým pomocníkem, který vám dokáže mnohé napovědět, je nová funkce v rámci webových stránek FLOOR FOREVER.

Jak na to:

**Navštivte webové stránky [www.floorforever.cz](http://www.floorforever.cz) a klikněte na FLOOR FOREVER CHANGER.** Funkci najdete na hlavní stránce nebo v detailu každého dekoru pod tlačítkem „Zobrazit podlahu v interiéru“.

Nahrajte fotku svého interiéru nebo si zvolte z několika přednastavených místností. Procházejte dekory a porovnávejte. Zkoušejte různé varianty, dokud si nebudete jisti svou volbou. Uložte si výsledek nebo ho sdílejte.

Pošlete ho rodině, známým nebo si ho uložte pro pozdější rozhodnutí.

Tip: Funkce funguje i na mobilu. Pokud vybíráte podlahu na vzorkovně u partnerů obchodní sítě FLOOR FOREVER, stačí naskenovat QR kód na daném vzorku a podlahu si rovnou prohlédnout ve svém či přednastaveném interiéru.

\*Přestože dekory v rámci FLOOR FOREVER CHANGER vycházejí ze skutečných lamel a jejich formátů, odstín a prostorové rozložení podlahy v interiéru se kvůli zobrazení v počítači/telefonu může od reality lehce lišit. Proto vždy doporučujeme udělat finální výběr podlahy na základě reálného vzorku.





## EXTRÉMNI ODOLNOST, TVRDOST A STABILITA

Proč vybrat podlahu s označením  
**Original SPC Vinyl DIAMOND RIGID®?**

**... protože je to záruka, že taková podlaha spolehlivě zvládne vše, co si pro ni během svého života přichystáte!**

Na současném trhu s podlahami stále více dominují rigidní vinylové podlahy. Před jejich výběrem je však dobré zpozornět. Není totiž rigid jako rigid! U některých rigidních podlah je nosné jádro lamely složeno z více materiálů, což nemůže zaručit, že taková podlaha bude odpovídat očekávaným nárokům na odolnost a stabilitu.

U našich vinylových podlah s puncem **Original SPC Vinyl DIAMOND RIGID®** nosné jádro materiálu tvoří kámen/minerál (SPC = Stone Polymer Composite), a tak si můžete být jisti, že podlaha bude přesně taková, jakou ji chcete – **extrémně odolná, tvrdá a rozměrově stabilní**. Druhým faktorem, který přispívá k těmto vlastnostem, je i to, že se při výrobě nepoužívají změkčovadla. Tím je výsledný materiál tužší a tvrdší, a tedy i extrémně odolný a stabilní vůči teplotním změnám. Tyto podlahy pak oceníte i na chatách a chalupách, kde díky sezónnímu využívání není zaručena stejnoměrná teplota a vlhkost. Jejich výhodou je i to, že odolají také otlačeninám a drápkům domácích mazlíčků. Pokládají se rychle a jednoduše plovoucím způsobem, v rámci jedné místnosti až do plochy 225 m<sup>2</sup> bez přechodových lišt.

Také z pohledu **ekologie** jsou tyto podlahy silné v základu. **Neobsahují ftaláty**, a až jednou přijde jejich čas, jsou i **100% recyklovatelné**.

Pokud chcete mít 100% jistotu, že vaše podlaha vydrží extrémní zátěž, ať už u vás doma, v bytě na pronájem, hotelu či restauraci, vydejte se cestou **Original SPC Vinyl DIAMOND RIGID®!**





## TÉMĚŘ K NEROZEZNÁNÍ OD PRAVÉHO DŘEVA

Proč se zaměřit na vinylové podlahy  
s autentickou povrchovou úpravou  
**Original Embossing Register**  
by **FLOOR FOREVER**?

**... protože propracovanější design  
vinylové podlahy s přírodním  
efektem nenajdete!**

Kdo viděl tyto podlahy na vlastní oči, má pravděpodobně jasno a nepotřebuje vědět víc. Pro ty z vás, kteří jste ještě tuto možnost neměli, se určitě budou hodit informace, které napoví více.

**Original Embossing Register** by **FLOOR FOREVER** je atraktivní 3D povrchová úprava vinylových podlah, které je dosaženo nejmodernější technologií vyžadující unikátní know-how. Při lisování materiálu se využívá speciální cylindrický válec, díky kterému je na povrchu lamel plasticky vykreslena autentická struktura dřeva, která je zřejmá jak na pohled, tak pohmatem. V interiéru má tento 3D efekt lví podíl na tom, že vinylovou podlahu jen stěží rozeznáte od ryze přírodní, dřevěné podlahy. Bez vysokých nároků na údržbu si přitom tento pocit budete moci užívat po dlouhá léta.

Design Vinyl Home 0,3

496,<sup>Kč/m<sup>2</sup></sup>—

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

849,<sup>Kč/m<sup>2</sup></sup>—

Design Vinyl Extreme 0,55

626,<sup>Kč/m<sup>2</sup></sup>—

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

949,<sup>Kč/m<sup>2</sup></sup>—

## NEJATRAKTIVNĚJŠÍ DEKORY V NĚKOLIKA PROVEDENÍCH DLE VAŠICH PREFERENCÍ

(3001, 3002, 3003, 3004, 4001, 4002, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010)

Při výběru podlahy je pro každého stěžejní nalézt takový dekory, u něhož si budete jisti, že to je ten pravý pro váš interiér. Když takový objevíte, zdá se, že je vyhráno. Při zohlednění technických specifikací pak ale můžete dospět k tomu, že z hlediska možnosti pokládky, nášlapné vrstvy, zátěže apod. není tou nejvhodnější volbou pro vaši konkrétní situaci a musíte ho ze svého výběru vyřadit. Toto úskalí vás v případě výše uvedených dekory, o nichž se více dozvíte na následujících stránkách, naštěstí nečeká! Vyrábějí se totiž v několika provedeních, takže ať chcete téměř cokoliv, zde to své najdete. Stačí si pouze vybrat ten nejvhodnější dekory.

V rámci kolekcí **Design Vinyl Home 0,3 a Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID** na vás čeká 12 dřevěných dekory, z nichž 6 disponuje autentickou povrchovou úpravou Embossing Register a 6 povrchovou úpravou Random Embossing Register. Jsou skvělou volbou pro všechny, kteří žádají kvalitu v elegantním provedení za rozumnou cenu.

V rámci kolekcí **Design Vinyl Extreme 0,55 a Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID** můžete vybírat také celkem z 12 dřevěných dekory, které se rovněž pyšní autentickou povrchovou strukturou Embossing Register/ Random Embossing Register. Tyto vinylové podlahy jsou nejlepší volbou pro exponované prostory, jako jsou chodby, restaurace, hotely, kde lze očekávat vyšší zátěž.

U kolekcí s označením RIGID jsou navíc bonusem jedinečné vlastnosti podlahy – extrémní odolnost a rozměrová stabilita.



Vhodné pro  
domácí mazlíčky



Vhodné pro  
podlahové topení



Vhodné pro  
kolečkové židle



Snadno  
udržovatelný  
povrch



Vhodné  
do koupelen



# Dekor 3001



I 3001, 100101

Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm



# Dekor 3002



I 3002, 26424

Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm



# Dekor 3003



I 3003, 100101

Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm



# Dekor 3004



I 7984

Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm



# Dekor 4001



I 4001, 13117

Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**   218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**   218 × 1210 mm



# Dekor 4002



I 4002, 100120, 3880

Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm



# Dekor 5005



I 5005, 100101

Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm



# Dekor 5006



I 5006, 4088

Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm



# Dekor 5007



I 5007, 13117

Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm



# Dekor 5008



I 5008, 3880

Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm



# Dekor 5009

DOPRODEJ



I 5009, 100120

Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm



# Dekor 5010

DOPRODEJ



I 100118

**Design Vinyl Home 0,3**

LEPENÉ



228,6 × 1219,2 mm

**Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

CLICK RIGID



218 × 1210 mm

**Design Vinyl Extreme 0,55**

LEPENÉ



228,6 × 1219,2 mm

**Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

CLICK RIGID



218 × 1210 mm



Design Vinyl Home 0,3, 5010

## Technické informace:

**Design Vinyl Home 0,3 2 mm/0,3 mm:** 228,6 × 1219,2 mm = 18 lamel/balení = 5,02 m<sup>2</sup>/cca 18,4 kg/balení

**Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID 5 mm (4+1 mm integrovaná podložka)/0,3 mm:** 218 × 1210 mm = 10 lamel/balení = 2,64 m<sup>2</sup>/cca 22,1 kg/balení

LEPENÉ

Zátěž:

21-23, +31

bez mikro 4V



CLICK RIGID

Zátěž:

21-23, +31

bez mikro 4V



## Technické informace:

**Design Vinyl Extreme 0,55 2,5 mm/0,55 mm:** 228,6 × 1219,2 mm = 14 lamel/balení = 3,90 m<sup>2</sup>/cca 17,2 kg/balení

**Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID 6 mm (5+1 mm integrovaná podložka)/0,55 mm:** 218 × 1210 mm = 8 lamel/balení = 2,11 m<sup>2</sup>/cca 22,5 kg/balení

LEPENÉ

Zátěž:

23-33, +42

jemná mikro 4V



CLICK RIGID

Zátěž:

23-33, +42

jemná mikro 4V





Grandissimo 0,55

~~850,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

726,- Kč/m<sup>2</sup>\*

Grandissimo Click 0,55 **RIGID**

~~1 150,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

998,- Kč/m<sup>2</sup>\*

(Integrovaná podložka 1 mm)



Grandissimo 0,55, 99900 Alpine Oak Natural



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



JAB Anstoetz

# ELEGANCE A PŘÍRODNÍ VZHLED V KAŽDÉM DETAILU



Kolekce Grandissimo 0,55 a Grandissimo Click 0,55 RIGID přinášejí do vašich interiérů eleganci a nadstandardní pocit exkluzivity díky velkým formátům lamel, a především díky speciální extra matné povrchové úpravě s autentickou strukturou dřeva. Čtyři dekory v nabídce dokonale napodobují unikátnost dřeva, a vy tak získáte podlahu, jež bude vypadat, jako by byla vyrobena přímo z přírodního materiálu. Design, kvalita, praktičnost – vše v jednom, aby váš domov byl krásný a pohodlný.



I 99900, 3880

## 99900 Alpine Oak Natural

- ✓ **LEPENÉ** 228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 220 × 1500 mm



I 99931, 100101

## 99931 Sylt Oak Brown

- ✓ **LEPENÉ** 228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 220 × 1500 mm



I 99932, 8520

## 99932 Alpine Oak

- ✓ **LEPENÉ** 228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 220 × 1500 mm



I 99937, 100120

## 99937 Scotch Ash

- ✓ **LEPENÉ** 228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 220 × 1500 mm

### Technické informace:

**Grandissimo 0,55 2,5 mm/0,55 mm:** 228,6 × 1524 mm = 10 lamel/  
balení = 3,48 m<sup>2</sup>/16,36 kg/balení

**Grandissimo Click 0,55 RIGID 5,5 mm/0,55 mm (4,5+1 mm integrovaná podložka):** 220 × 1500 mm = 6 lamel/  
balení = 1,98 m<sup>2</sup>/18,41 kg/balení

<b>LEPENÉ</b>	Zátěž: 23-33 +42	jemná mikro 4V	
<b>CLICK RIGID</b>	Zátěž: 23-33	jemná mikro 4V	

Grandissimo Plus 0,55

~~850,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

726,- Kč/m<sup>2</sup>\*

Grandissimo Plus Click 0,5 RIGID

~~1 150,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

998,- Kč/m<sup>2</sup>\*

(Integrovaná podložka 1,5 mm)



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



# NEJDELŠÍ LAMELY NA TRHU



Nové kolekce Grandissimo Plus 0,55 a Grandissimo Plus Click 0,5 RIGID jsou z mnoha hledisek nepřehlédnutelné. Dlouhé lamely, v Click RIGID variantě dokonce nejdelší na našem trhu, dodávají prostoru luxusní čistý vzhled s minimem spár. Jemná struktura povrchu vytváří přirozený, nadčasový dojem, a tak podlaha na první pohled připomíná skutečné dřevo. Podlahy z kolekcí Grandissimo Plus jsou ideální volbou pro interiéry, kde hraje hlavní roli design, klid a dlouhá životnost.



## 3025 Dub Aventurin

✓ **LEPENÉ**   
228 x 1524 mm

✓ **CLICK RIGID**   
228 x 1828 mm

I 100101, 83273



## 3026 Dub Axinit

✓ **LEPENÉ**   
228 x 1524 mm

✓ **CLICK RIGID**   
228 x 1828 mm

I 2030, 41168



## 3027 Dub Serafin

✓ **LEPENÉ**   
228 x 1524 mm

✓ **CLICK RIGID**   
228 x 1828 mm

I 2582, 12006



## 3028 Dub Achat

✓ **LEPENÉ**   
228 x 1524 mm

✓ **CLICK RIGID**   
228 x 1828 mm

I 100101, 3050

### Technické informace:

**Grandissimo Plus 0,55 2,5 mm / 0,55 mm:** 228 x 1524 mm = 14 lamel/  
balení = 4,865 m<sup>2</sup> / 24,325 kg/balení

**Grandissimo Plus Click 0,5 RIGID 6,5 mm / 0,5 mm (5+ 1,5 mm integrovaná podložka):** 228 x 1828 mm = 5 lamel/  
balení = 2,084 m<sup>2</sup> / 22,92 kg/balení

<b>LEPENÉ</b>	Zátěž: 33/42	jemná mikro 4V	
<b>CLICK RIGID</b>	Zátěž: 33/42	jemná mikro 4V	

Authentic Oak 0,55

~~750,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

696,- Kč/m<sup>2</sup>\*

Authentic Oak Click 0,55 RIGID

~~1 050,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

986,- Kč/m<sup>2</sup>\*

(Integrovaná podložka 1 mm)



Authentic Oak Click 0,55 RIGID, 3050 Dub Baronský



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



# EFEKT DŘEVA, SÍLA VINYLU PRKENNÉ FORMÁTY



Vinylová podlaha, která působí jako dřevo, ale nezalekne se ani rušné domácnosti, to jsou kolekce Authentic Oak 0,55 a Authentic Oak Click 0,55 RIGID. Bestsellery v naší nabídce nyní nabízí 14 atraktivních dekorů, které díky technologii Embossing Register opticky, ale i na dotek směle konkurují dřevěným podlahám. Vyberte si provedení, které vám sedne – klasické lepení nebo Click RIGID s integrovanou podložkou, prkenné, fishbone či nově i chevron formáty a dejte svému bydlení pevný a stylový základ.



I 3050, 9951

## 3050 Dub Baronský


✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

✓ **CLICK RIGID**    
228 × 1210 mm



I 3060, 8520

## 3060 Dub Papežský


✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

✓ **CLICK RIGID**    
228 × 1210 mm



I 4010, 8520

## 4010 Dub Pážecí


✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

✓ **CLICK RIGID**    
228 × 1210 mm



I 5020, 41163

## 5020 Dub Šlechtický

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

✓ **CLICK RIGID**    
228 × 1210 mm



### 1010 Dub Hraběcí

✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm

✓ **CLICK RIGID**   228 × 1210 mm

I 1010, 13117, 3751



### 1020 Dub Královský

✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm

✓ **CLICK RIGID**   228 × 1210 mm

I 1020, 2582



### 1030 Dub Rytířský

✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm

✓ **CLICK RIGID**   228 × 1210 mm

I 1030



### 1040 Dub Císařský

✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm

✓ **CLICK RIGID**   228 × 1210 mm

I 1040, 2582



### 2030 Dub Knížecí

✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm

✓ **CLICK RIGID**   228 × 1210 mm

I 2030, 2582



### 2040 Dub Vévodský

✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm

✓ **CLICK RIGID**   228 × 1210 mm

I 2040, 2582



Authentic Oak 0,55, 1010 Dub Hraběcí

#### Technické informace:

Authentic Oak 0,55 2,5 mm/0,55 mm: 228,6 × 1219,2 = 12 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/15,4 kg/balení

Authentic Oak Click 0,55 RIGID 5 mm/0,55 mm (4+1 mm integrovaná podložka): 228 × 1210 mm = 8 lamel/balení = 2,21 m<sup>2</sup>/18,1 kg/balení

**LEPENÉ**

Zátěž:  jemná mikro 4V



**CLICK RIGID**

Zátěž:  jemná mikro 4V



# STROMEČEK NEJEN NA VÁNOCE FISHBONE FORMÁTY




Pokud chcete dostat do svého interiéru odkaz poctivé řemeslné práce, poskládejte si jeden z těchto dekorů do tzv. „stroměčku“. Tento styl se přenesl z honosných zámků i do běžných domácností a dnes zažívá renesanci. A to nejen mezi dřevěnými podlahami, ale i mezi podlahami vinylovými. Jakým stroměčkem ozdobíte váš interiér?



I 1020, 2582

## 1020F Dub Královský

- ✓ **LEPENÉ** 114,3 × 609,6 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 125 × 612 mm



I 2030, 2582

## 2030F Dub Knížecí

- ✓ **LEPENÉ** 114,3 × 609,6 mm
- ✓ **CLICK RIGID** 125 × 612 mm

### Technické informace:

**Authentic Oak 0,55 2,5 mm/0,55 mm, Fishbone:** 114,3 × 609,6 mm = 48 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/14,53 kg/balení

**Authentic Oak Click 0,55 RIGID 5 mm/0,55 mm (4+1 mm integrovaná podložka), Fishbone:** 125 × 612 mm = 14 lamel/balení = 1,071 m<sup>2</sup>/cca 7,64 kg/balení


<b>LEPENÉ</b>	Zátěž: 33, 42	jemná mikro 4V	
<b>CLICK RIGID</b>	Zátěž: 23, 33	jemná mikro 4V	

# NADČASOVÝ DESIGN DO „ŠIPKY“ CHEVRON FORMÁTY



Vinylové podlahy ve formátu chevron, známém také jako maďarský vzor či šipka, přinášejí do interiéru dynamiku a nadčasovou eleganci. Charakteristické sesazení lamel do ostrého úhlu vytváří výrazný rytmus, který opticky prodlužuje a oživuje prostor. Tento formát spojuje klasickou inspiraci s moderními vlastnostmi vinylu – vysokou odolností, snadnou údržbou a komfortem při chůzi. Je ideální volbou pro ty, kteří chtějí dodat interiéru osobitý a reprezentativní charakter.

**Novinka  
podzim  
2026**




I 100101

## 1086CH Dub Dvorský

✓ **LEPENÉ**   
118 × 705 mm

✓ **CLICK RIGID**    
305 × 718,4 mm



I 100120

## 1087CH Dub Strážný

✓ **LEPENÉ**   
118 × 705 mm

✓ **CLICK RIGID**    
305 × 718,4 mm



### 1089CH Dub Vladařský

✓ **LEPENÉ** 

118 × 705 mm

✓ **CLICK RIGID**  

305 × 718,4 mm

I 9949



### 1091CH Dub Hradní

✓ **LEPENÉ** 

118 × 705 mm

✓ **CLICK RIGID**  

305 × 718,4 mm

I 5005



Authentic Oak 0,55 Chevron, 1087CH Dub Strážný

#### Technické informace:

**Authentic Oak 0,55 2,5 mm/0,55 mm, Chevron (45°):** 118 × 705 mm = 24 lamel/balení = 2,00 m<sup>2</sup>/9,08 kg/balení

**Authentic Oak Click 0,55 RIGID 7 mm/0,55 mm (1,5 mm LVT + 4,5 mm SPC + 1 mm integrovaná podložka), Chevron (45°):**  
305 × 718,4 mm = 6 lamel/balení = 1,32 m<sup>2</sup>/cca 15,8 kg/balení

**LEPENÉ**

Zátěž:  
33, 42

 jemná mikro 4V



**CLICK RIGID**

Zátěž:  
23, 33

 jemná mikro 4V



Bellissimo 0,5

~~620,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

580,- Kč/m<sup>2</sup>\*



Bellissimo Click 0,5 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~820,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

780,- Kč/m<sup>2</sup>\*



Bellissimo 0,5, 6011 Dub Rovno



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen




# KRÁSNA, ELEGANTNÍ PODLAHA



Novinky mezi vinylovými podlahami kolekce Bellissimo 0,5 a Bellissimo Click 0,5 RIGID dělají čest svému jménu. Čtyři elegantní odstíny, od čisté krémové béžové až po sukatejší tmavší hnědou, jsou skvělou alternativou k typickým přírodním dubovým odstínům. Kdo chce jít cestou elegance, harmonie a precizního provedení podlahy, přitom za velmi příznivou cenu, je na správné straně katalogu.

**Novinka**  
5/2026



I 26424

## 6011 Dub Rovio

✓ **LEPENÉ**   
187 x 1227 mm

✓ **CLICK RIGID**   
181 x 1220 mm



I 7987

## 6012 Dub Lenzo

✓ **LEPENÉ**   
187 x 1227 mm

✓ **CLICK RIGID**   
181 x 1220 mm



I 1010

## 6013 Dub Tario

✓ **LEPENÉ**   
187 x 1227 mm

✓ **CLICK RIGID**   
181 x 1220 mm



I 100120

## 6014 Dub Alvio

✓ **LEPENÉ**   
187 x 1227 mm

✓ **CLICK RIGID**   
181 x 1220 mm

### Technické informace:

**Bellissimo 0,5 2,5 mm/ 0,5 mm:** 187 x 1227 mm = 15 lamel/balení = 3,44 m<sup>2</sup>/15,8 kg/balení

**Bellissimo Click 0,5 RIGID 6 mm/ 0,5 mm (5+1 mm integrovaná podložka):** 181 x 1220 mm = 10 lamel/balení = 2,21 m<sup>2</sup>/22,58 kg/balení

<b>LEPENÉ</b>	Zátěž: 23-32	jemná mikro 4V	
<b>CLICK RIGID</b>	Zátěž: 23-32	jemná mikro 4V	

# XL Large Click 0,55 RIGID

(Integrovaná podložka 1,3 mm)

~~1 090,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

986,- Kč/m<sup>2</sup>\*



XL Large 0,55, Dub Mont Blanc



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



# MÉNĚ SPÁR, VÍCE ELEGANCE



Kolekce XL Large Click 0,55 RIGID aktuálně nabízí šest elegantních dekorů ve velkoformátových lamelách, které s minimem suků působí čistě, a zároveň sjednocují prostor bez rušivých spár. Díky většímu formátu působí interiér otevřeněji a luxusněji.



Dub Mont Blanc



229 × 1511 mm

I 8520, 12006



Dub Muntii Fagaraš



229 × 1511 mm

I 79998, 100120



Dub Torre



229 × 1511 mm

I 100120, 79998



Dub Sinjal



229 × 1511 mm

I 3050



Dub Halti



229 × 1511 mm

I 100105



Dub Coma Pedrosa



229 × 1511 mm

I 12006, 8520

## Technické informace:

XL Large Click 0,55 RIGID 6,3 mm / 0,55 mm (5+1,3 mm integrovaná podložka):  
229 × 1511 mm = 6 lamel/balení = 2,076 m<sup>2</sup>/21,83 kg/balení

CLICK  
RIGID

Zátěž:  
23-33, +42 jemná mikro 4V



XL 0,3

626, — Kč/m<sup>2</sup>

XL Click 0,3 RIGID

(Integrovaná podložka 1 mm)

896, — Kč/m<sup>2</sup>



XL0,3, 79994 Dub Jasmínový



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



JAB Anstoetz

# EXTRA VELKÉ FORMÁTY BEZ KOMPROMISU



V menu našich vinylových podlah se velké poptávce těší kolekce XL 0,3 a XL Click 0,3 RIGID. Vybírat můžete podle své chuti ze šesti přirozeně působících odstínů s autentickou povrchovou úpravou Embossing Register, jejichž krásu umocňují velké formáty lamel. Ať už zvolíte lepenou nebo Click RIGID variantu, vždy získáte kvalitní podlahu, která vám dobře poslouží. Pokud však tušíte, že podlaze dáte doma pořádně zabrat, pro klid duše vybírejte z kolekce XL Click 0,3 RIGID.



## 79983 Dub Katrovaný Šedý

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1524 mm

✓ **CLICK RIGID**   
228,6 × 1517,7 mm

I 79983, 3751



## 79985 Dub Kartáčovaný Šedý

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1524 mm

✓ **CLICK RIGID**   
228,6 × 1517,7 mm

I 79985, 13117



## 79988 Dub Kartáčovaný Hnědý

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1524 mm

✓ **CLICK RIGID**   
228,6 × 1517,7 mm

I 79988, 100115



## 79994 Dub Jasmínový

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1524 mm

✓ **CLICK RIGID**   
228,6 × 1517,7 mm

I 79994, 100120



## 79998 Dub Neutral

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1524 mm

✓ **CLICK RIGID**   
228,6 × 1517,7 mm

I 79998, 100120



## 79999 Dub Kartáčovaný Přírodní

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1524 mm

✓ **CLICK RIGID**   
228,6 × 1517,7 mm

I 79999, 100120

### Technické informace:

**XL 0,3 2,5 mm/0,3 mm:** 228,6 × 1524 mm = 12 lamel/balení = 4,18 m<sup>2</sup>/cca 19,60 kg/balení

**XL Click 0,3 RIGID 5 mm (4+1 mm integrovaná podložka)/0,3 mm:** 228,6 × 1517,7 mm = 8 lamel/balení = 2,78 m<sup>2</sup>/cca 22,32 kg/balení

**LEPENÉ** Zátěž: bez mikro 4V

**CLICK RIGID** Zátěž: jemná mikro 4V

XL 0,4

~~670,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

648,- Kč/m<sup>2</sup>\*



XL Click 0,4 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~1 050,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

928,- Kč/m<sup>2</sup>\*



VELKÉ FORMÁTY LAMEL

XL0,4, 9952 Dub Korálový



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



JAB Anstoetz

# VELKOFORMÁTOVÁ PODLAHA PRO VELKÉ PLÁNY



Čas nám ukázal, že podlahy s velkými formáty lamel jsou přesně tím, co mezi vinylovými podlahami mnozí zákazníci vyhledávají. Rozhodli jsme se proto nabídnout vám ještě větší spektrum odstínů, tentokrát s nášlapnou vrstvou 0,4 mm s precizně vykreslenou 3D autentickou strukturou dřeva. Ať už řešíte pár metrů čtverečních, nebo 200metrový byt, s těmito podlahami se budete chtít pochlubit.



**9947  
Dub Medový**

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1524 mm

✓ **CLICK RIGID**   
228,6 × 1517,7 mm

I 9947, 12006



**9948  
Dub Hnědý**

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1524 mm

✓ **CLICK RIGID**   
228,6 × 1517,7 mm

I 9948, 3880



**9952  
Dub Korálový**

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1524 mm

✓ **CLICK RIGID**   
228,6 × 1517,7 mm

I 100106



**9953  
Dub Evropský**

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1524 mm

✓ **CLICK RIGID**   
228,6 × 1517,7 mm

I 100120

## Technické informace:

**XL 0,4 2,5 mm/0,4 mm:** 228,6 × 1524 mm = 12 lamel/balení = 4,18 m<sup>2</sup>/19,6 kg/balení

**XL Click 0,4 RIGID 5,5 mm/0,4 mm (4,5+1 mm integrovaná podložka):** 228,6 × 1517,7 mm = 8 lamel/balení = 2,78 m<sup>2</sup>/25,58 kg/balení

<b>LEPENÉ</b>	Zátěž: 23-32	jemná mikro 4V	
<b>CLICK RIGID</b>	Zátěž: 23-32	jemná mikro 4V	

XL 0,55

~~690,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

668,- Kč/m<sup>2</sup>\*




XL Click 0,55 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~1 100,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

948,- Kč/m<sup>2</sup>\*



VELKÉ FORMÁTY LAMEL



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



JAB Anstoetz

# NA TRHU VINYLŮVÝCH PODLAH HVĚZDY VELKÉHO FORMÁTU!



V souhvězdí velkoformátových vinylových podlah představujeme 4 hvězdy v podobě dekorů 7984 Dub Sirius, 7986 Dub Vega, 7987 Dub Electra a 7991 Dub Polaris, a to jak v lepené verzi, tak ve verzi Click RIGID s integrovanou podložkou a vlastnostmi Original SPC Vinyl DIAMOND RIGID® symbolizujícími extrémní odolnost, tvrdost a stabilitu podlahy. Který dekor září pro vás?



**7984 Dub Sirius**

- LEPENÉ**  
228,6 × 1524 mm
- CLICK RIGID**   
220 × 1500 mm


I 7984, 100105



**7986 Dub Vega**

- LEPENÉ**  
228,6 × 1524 mm
- CLICK RIGID**   
220 × 1500 mm

I 7986, 13117




**7987 Dub Electra**

- LEPENÉ**  
228,6 × 1524 mm
- CLICK RIGID**   
220 × 1500 mm

I 7987, 100120



**7991 Dub Polaris**

- LEPENÉ**  
228,6 × 1524 mm
- CLICK RIGID**   
220 × 1500 mm

I 7991, 952

## Technické informace:

**XL 0,55 2,5 mm/0,55 mm:** 228,6 × 1524 mm = 10 lamel/balení = 3,48 m<sup>2</sup>/cca 15,18 kg/balení

**XL Click 0,55 RIGID 5,5 mm (4,5+1 mm integrovaná podložka)/0,55 mm:** 220 × 1500 mm = 6 lamel/balení = 1,98 m<sup>2</sup>/cca 15,2 kg/balení

<b>LEPENÉ</b>	Zátěž:	 jemná mikro 4V	
	23-33, +42		
<b>CLICK RIGID</b>	Zátěž:	 jemná mikro 4V	
	23-33		

Style Floor 0,3

~~620,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

546,- Kč/m<sup>2</sup>\*



Style Floor Click 0,3 RIGID

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~879,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

846,- Kč/m<sup>2</sup>\*



Style Floor Click 0,3 RIGID, 1891 Jedle Skandinávská



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen




JAB Anstoetz

# PODLAHY VE VELKÉM STYLU




Kolekce Style Floor 0,3 a Style Floor Click 0,3 RIGID představují osvědčenou a stabilní součást naší nabídky. Dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější volbu díky své spolehlivosti, odolnosti a výbornému poměru ceny a kvality. Nabídka dekorů zahrnuje široké spektrum odstínů – od světlých, vzdušných tónů až po elegantní tmavší varianty. Kolekce Style Floor jsou ideální řešení pro interiéry, kde se klade důraz na funkčnost i nadčasový vzhled.



I 1891, 11522


## 1891 Jedle Skandinávská

- ✓ **LEPENÉ**  
228,6 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
172 × 1210 mm



I 41163, 952

## 41163 Dub Elegant

- ✓ **LEPENÉ**  
228,6 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
172 × 1210 mm



I 2854, 100117


## 2854 Jasan Rustik

- ✓ **LEPENÉ**  
228,6 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
181,4 × 1235 mm



I 12006


## 41173 Dub Klasik

- ✓ **LEPENÉ**  
152,4 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
172 × 1210 mm



I 41168, 12006

## 41168 Dub Zlatý

- ✓ **LEPENÉ**  
228,6 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
172 × 1210 mm


# PODLAHY DO „RYBÍ KOSTI“ FISHBONE FORMÁTY



Jiný formát a provedení podlahy, jiný efekt. A určitě stojí za zvážení. Stále oblíbenější v rámci vinylových podlah je způsob pokládky podlahy do tzv. „rybí kosti“ nebo do tzv. „stromečku“. Důvod je prostý. Interiéry s těmito podlahami působí zajímavě a velmi luxusně.




## 30029 Dub Fishbone Bristol

- ✓ **LEPENÉ**  
101,6 × 609,6 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
150 × 600 mm

I 30029



## 30030 Dub Fishbone Oxford

- ✓ **LEPENÉ**  
101,6 × 609,6 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
150 × 600 mm

I 30030, 13117

Style Floor Click 0,3 RIGID, 30030 Dub Fishbone Oxford




### Technické informace:

**Style Floor 0,3 2,5 mm/0,3 mm:** 152,4 × 914,4 mm = 24 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>,  
228,6 × 1219,2 mm = 12 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/cca 15,7 kg/balení,  
101,6 × 609,6 mm = 64 lamel/balení = 3,96 m<sup>2</sup>/balení/cca 18,6 kg/balení

### Style Floor Click 0,3 RIGID 5 mm (4+1 mm integrovaná podložka)/0,3 mm:


172 × 1210 mm = 11 lamel/balení = 2,29 m<sup>2</sup>/cca 18,78 kg/balení,  
150 × 600 mm = 10 lamel/balení = 0,9 m<sup>2</sup>/cca 7,4 kg/balení,  
181,4 × 1235 mm = 10 lamel/balení = 2,24 m<sup>2</sup>/cca 18,4 kg/balení

**LEPENÉ**

Zátěž:  bez mikro 4V



**CLICK RIGID**

Zátěž:  jemná mikro 4V





Grand Floor 0,4

~~720,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

646,- Kč/m<sup>2</sup>\*



Grand Floor Click 0,4 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~1 040,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

926,- Kč/m<sup>2</sup>\*



Grand Floor 0,4, 40003 Borovnice Severská



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen




JAB Anstoetz

# VINYLOVÉ PODLAHY S VELKÝM POTENCIÁLEM



„Líbí se mi tento odstín a tento ještě víc. Ale možná nejhezčí je ten vedle něj, nebo ten vlevo?“ Pozor, právě takové dilema můžete mít, pokud svou pozornost zaměříte na vinylové podlahy z kolekcí Grand Floor 0,4 a Grand Floor Click 0,4 RIGID s příměsí kamene pro lepší stabilitu a odolnost. Každopádně, ať vyberete kterýkoliv z nich, nebudete litovat. S nášlapnou vrstvou 0,4 mm jsou tyto podlahy vhodné jak do domácností, tak i do mírně zatěžovaných komerčních prostor, kde svou funkci plní na maximum.




## 40001 Dub Sněhový

- ✓ **LEPENÉ**  
228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
228,6 × 1517,7 mm

I 40001, 13118



## 40003 Borovice Severská

- ✓ **LEPENÉ**  
228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
228,6 × 1517,7 mm

I 40003, 13118



## 40012 Dub Karamelový

- ✓ **LEPENÉ**  
184,2 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
181,4 × 1235 mm

I 40012, 100120



## 40014 Dub Hedvábný

- ✓ **LEPENÉ**  
184,2 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
181,4 × 1235 mm

I 3050




## 9949 Baltimore

- ✓ **LEPENÉ**  
184,2 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
181,4 × 1235 mm

I 9949, 100115



## 9951 Dub Pískový

- ✓ **LEPENÉ**  
184,2 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
181,4 × 1235 mm


I 9951, 100120

### Technické informace:

**Grand Floor 0,4 2,5 mm/0,4 mm:** 184,2 × 1219,2 mm = 16 lamel/balení = 3,59 m<sup>2</sup>/16,84 kg/balení,  
228,6 × 1524 mm = 12 lamel/balení = 4,18 m<sup>2</sup>/19,6 kg/balení


**Grand Floor Click 0,4 RIGID 5,5 mm (4,5+1 mm integrovaná podložka)/0,4 mm:**  
228,6 × 1517,7 mm = 8 lamel/balení = 2,78 m<sup>2</sup>/25,58 kg/balení,  
181,4 × 1235 mm = 10 lamel/balení = 2,24 m<sup>2</sup>/20,61 kg/balení

**LEPENÉ**

Zátěž:  jemná mikro 4V



**CLICK RIGID**

Zátěž:  jemná mikro 4V



Economy Vinyl 0,3

DOPRODEJ

468,<sup>Kč/m<sup>2</sup></sup>—

Economy Vinyl Click 0,3 RIGID

DOPRODEJ

749,<sup>Kč/m<sup>2</sup></sup>—

(Integrovaná podložka 1 mm)



Economy Vinyl Click 0,3 RIGID, 4501



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



# ZA MÁLO PENĚZ HODNĚ KVALITNÍ PODLAHY



Přesně to lze tvrdit o kolekcích Economy Vinyl 0,3 a Economy Vinyl Click 0,3 RIGID, které nabízejí 8 zajímavých dekorů s extra širokými lamelami bez fáze a s autentickou povrchovou úpravou Embossing Register, díky které lze podlahu jen stěží odlišit od přírodní, dřevěné. U dekorů 4301 a 4302 je tento efekt originality přírody navíc umocněn širokou škálou barevnosti jednotlivých lamel. Kolekce Economy Vinyl Click 0,3 RIGID už svým názvem RIGID napovídá, že se řadí mezi podlahy nové generace vyznačující se extrémní odolností a rozměrovou stabilitou.



I 4003, 100101

**4003**



228,6 × 1219,2 mm



218 × 1210 mm



I 4004, 100114

**4004**



228,6 × 1219,2 mm



218 × 1210 mm



I 4501, 952

**4501**



228,6 × 1219,2 mm



218 × 1210 mm



I 4503, 100101


**4503**



228,6 × 1219,2 mm



218 × 1210 mm





Economy Vinyl 0,3 4302



I 7984

4505

✓ **LEPENÉ** 

228,6 × 1219,2 mm

✓ **CLICK RIGID**  

218 × 1210 mm



I 100118

4103

✓ **LEPENÉ** 

228,6 × 1219,2 mm

✓ **CLICK RIGID**  

218 × 1210 mm



I 4301, 100106, 13117


4301

✓ **LEPENÉ** 

228,6 × 1219,2 mm

✓ **CLICK RIGID**  

218 × 1210 mm



I 4302, 3751, 11522

4302

✓ **LEPENÉ** 

228,6 × 1219,2 mm

✓ **CLICK RIGID**  

218 × 1210 mm

„Díky široké škále barevnosti lamel získáte jedinečný efekt přírodní podlahy“

**Technické informace:**

**Economy Vinyl 0,3 2 mm/0,3 mm:** 228,6 × 1219,2 mm = 18 lamel/balení = 5,02 m<sup>2</sup>/cca 18,4 kg/balení/

**Economy Vinyl Click 0,3 RIGID 4,5 mm (3,5 + 1 mm integrovaná podložka)/0,3 mm:** 218 × 1210 mm = 10 lamel/balení = 2,64 m<sup>2</sup>/cca 19,6 kg/balení

**LEPENÉ**

Zátěž:  
21-23, +31

bez mikro 4V



**CLICK RIGID**

Zátěž:  
21-23, +31

bez mikro 4V



Divino 0,55

~~940,-~~ <sup>Kč/m<sup>2</sup></sup>

746,- <sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup>

Divino Click **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~1 280,-~~ <sup>Kč/m<sup>2</sup></sup>

986,- <sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup>



Divino 0,55, 83853 Dub Apollon



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



# BOŽSKÁ KOMBINACE KRÁSY A ODOLNOSTI



Kolekce Divino 0,55 a Divino Click RIGID představují odolné vinylové podlahy s nášlapnou vrstvou 0,55 mm, vhodné i do více zatěžovaných domácích či komerčních prostor. Díky realistické povrchové struktuře působí přirozeně a elegantně, varianta Click RIGID s minerálním jádrem navíc zajišťuje rozměrovou stabilitu lamel a snadnou instalaci. Vybírat lze mezi čtyřmi pečlivě zvolenými dekory, které umožní ladit prostor od světlých po teplejší tmavší odstíny podle vašeho stylu a potřeb.



**82871 Dub Hestia**



196 × 1320 mm



209 × 1494 mm

I 82871



**83273 Dub Hermes**




196 × 1320 mm



209 × 1494 mm

I 83273



**83853 Dub Apollon**



196 × 1320 mm



209 × 1494 mm

I 9949, 5005



**84227 Dub Iris**



196 × 1320 mm



209 × 1494 mm

I 100120, 100121

## Technické informace:

### Divino 0,55 2,5 mm/0,55 mm:

196 × 1320 mm = 14 lamel/balení = 3,62 m<sup>2</sup>/cca 15,04 kg/balení

### Divino Click RIGID 6 mm (5+1 mm integrovaná podložka):

209 × 1494 mm = 6 lamel/balení = 1,87 m<sup>2</sup>/cca 16,5 kg/balení

**LEPENÉ** Zátěž: 23, 33, +42 jemná mikro 4V

**CLICK RIGID** Zátěž: 23, 33 jemná mikro 4V

Design Stone 0,55

746,- Kč/m<sup>2</sup>

Design Stone Click 0,55 **RIGID**

946,- Kč/m<sup>2</sup>

(Integrovaná podložka 1 mm)



Design Stone Click 0,55 RIGID, 9903 Industrial



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



JAB Anstoetz

# STYLOVÁ ALTERNATIVA K DŘEVĚNÝM DEKORŮM




Vinylové podlahy v dekoru kamene a betonu jsou ideální volbou pro ty, kteří milují industriální styl nebo čistou eleganci přírodních materiálů. Na rozdíl od skutečného kamene jsou příjemné na dotek, teplé a tlumí hluk. Jsou odolné vůči vlhkosti, snadno se udržují a skvěle se hodí i do koupelen, kuchyní nebo vstupních hal. Nabízí vizuální efekt betonu nebo dlažby, ale s komfortem, který oceníte každý den. Styl a praktičnost v jednom, moderní vzhled bez chladu pod nohama – to jsou vinylové podlahy z kolekcí Design Stone 0,55 a Design Stone Click 0,55 RIGID.



I 9902

## 9902 Alpine Slate

- ✓ **LEPENÉ**  
457,2 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
450 × 900 mm



I 9903

## 9903 Industrial

- ✓ **LEPENÉ**  
457,2 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
450 × 900 mm



I 9904

## 9904 Moon Cream

- ✓ **LEPENÉ**  
609,6 × 609,6 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
610 × 610 mm



I 9907


## 9907 Moon Grey

- ✓ **LEPENÉ**  
609,6 × 609,6 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
610 × 610 mm

# EXTRA VELKÉ FORMÁTY LAMEL I TĚMĚŘ METR NA METR




## 9969 Opaque

- ✓ **LEPENÉ**  
914,4 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
450 × 900 mm

I 9969



## 9970 Sabbia

- ✓ **LEPENÉ**  
914,4 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
450 × 900 mm

I 9970



## 9977 Industrie Concrete Cream

- ✓ **LEPENÉ**  
457,2 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
450 × 900 mm

I 9977



## 9978 Industrie Concrete Grey

- ✓ **LEPENÉ**  
457,2 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
450 × 900 mm

I 9978



Design Stone 0,55, 9977 Industrie Concrete Cream

### Technické informace:

**Design Stone 0,55 2,5 mm/0,55 mm:** 609,6 × 609,6 = 10 lamel/balení = 3,71 m<sup>2</sup>/cca 17,5 kg/balení,  
914,4 × 914,4 mm = 4 lamely/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/cca 15,7 kg/balení,  
457,2 × 914,4 mm = 8 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/cca 15,7 kg/balení

**Design Stone Click 0,55 RIGID 5,5 mm (4,5 + 1 mm integrovaná podložka)/0,55 mm:**  
450 × 900 mm = 5 lamel/balení = 2,03 m<sup>2</sup>/cca 18,9 kg/balení  
610 × 610 mm = 6 lamel/balení = 2,23 m<sup>2</sup>/cca 20,7 kg/balení

**LEPENÉ**

Zátěž:  
23-33, +42

 jemná mikro 4V



**CLICK RIGID**

Zátěž:  
23-33

 jemná mikro 4V





914,4 mm

914,4 mm

VELKÉ FORMÁTY LAMEL

Grand Stone 0,4

~~620,-~~ <sup>Kč/m<sup>2</sup></sup>

599,- <sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup>

Grand Stone Click 0,4 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~950,-~~ <sup>Kč/m<sup>2</sup></sup>

850,- <sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup>



Grand Stone 0,4, 9932 Light Concrete



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



JAB Anstoetz

# KAMENNÁ ELEGANCE S VLASTNOSTMI KVALITNÍ VINYLOVÉ PODLAHY




Ještě jste si z nabídky kamenných dekorů uvedených kolekcí nevybrali? Možná čekáte na některý z elegantních dekorů z kolekcí Grand Stone 0,4 a Grand Stone Click 0,4 RIGID. Ať už se vám pod kůži dostane odstín Manhattan s industriálním efektem, betonový odstín Light Concrete nebo některý z nových dekorů, ve vašem interiéru každý odvede skvělou práci. A nejen pro svůj design, ale i kvůli 0,4 mm nášlapné vrstvě, díky níž jsou tyto vinylové podlahy ideální do domácností, a dokonce i do mírně zatěžovaných prostor.



I 9930


## 9930 Silver Dark Metallic

- ✓ **LEPENÉ**  
457,2 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
464 × 935 mm



I 9931

## 9931 Concrete Dark

- ✓ **LEPENÉ**  
457,2 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
464 × 935 mm



I 9932

## 9932 Light Concrete

- ✓ **LEPENÉ**  
457,2 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
464 × 935 mm



I 9933

## 9933 Urban

- ✓ **LEPENÉ**  
457,2 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
464 × 935 mm



I 9936

## 9936 Palma Dark

- ✓ **LEPENÉ**  
457,2 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
464 × 935 mm



I 40028

## 40028 Manhattan

- ✓ **LEPENÉ**  
457,2 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
464 × 935 mm

### Technické informace:

**Grand Stone 0,4 2,5 mm/0,4 mm:**  
457,2 × 914,4 mm = 8 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/cca 15,66 kg/balení

**Grand Stone Click 0,4 RIGID (4,5+1 mm integrovaná podložka)/0,4 mm:**  
464 × 935 mm = 6 lamel/balení = 2,60 m<sup>2</sup>/23,92 kg/balení

**LEPENÉ**

Zátěž: 23-32

jemná mikro 4V



**CLICK RIGID**

Zátěž: 23-32

jemná mikro 4V



# POKLÁDKA: LEPENÍ

(Design Vinyl Home 0,3, Design Vinyl Extreme 0,55, Grandissimo 0,55, Grandissimo Plus 0,55, Authentic Oak 0,55, Bellissimo 0,5, XL 0,3, XL 0,4, XL 0,55, Style Floor 0,3, Grand Floor 0,4, Economy Vinyl 0,3, Divino 0,55, Design Stone 0,55, Grand Stone 0,4)



## Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z tohoto důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. V případě, že pokládáte podlahovou krytinu z odlišných výrobních šarží, dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení. Po pokládce nebo po rozřezání nelze tuto podlahu reklamovat.

## Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm / 2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu i tlaku, trvale suchý a vždy vystěrkovaný samonivelační stěrkou. Stěrku přeburste a pečlivě vysajte průmyslovým vysavačem. Bez penetrace rovnou lepte na lepidlo Thomsit K 126. V závislosti na druhu podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost. Parametry vlhkosti jednotlivých podkladů jsou dle ČSN 744505 Podlahy, společná ustanovení. U teplovodního podlahového vytápění je nutné provést diagram natopné zkoušky a teplota nesmí na povrchu podkladu překročit 27 °C. Elektrické podlahové topení musí být vždy zalito minimálně v 5 cm anhydritu nebo v 5 cm betonové mazaniny. Podmínkou je, aby příkon byl maximálně 60 W/m<sup>2</sup>, tzn. teplota povrchu nesmí přesáhnout 27 °C.

## Aklimatizace

Podlahovou krytinu a pomocné stavební materiály je třeba aklimatizovat minimálně 48 hodin před pokládkou podlahové krytiny (doporučujeme 2–3 dny), při pokojové teplotě 18–24 °C. Jednotlivá balení rozmístěte po místnosti. Je nutné zajistit, aby byly zachovány konstantní klimatické podmínky v místnosti pokládky. Tím si zajistíte snadnou montáž a zamezíte vzniku spár po pokládce. Podlahové vytápění vypněte: 48 hodin (Divino 0,55) nebo 72 hodin (ostatní uvedené typy) před pokládkou a zapněte až po stejné době po pokládce.

## Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě 18–24 °C. Relativní vlhkost vzduchu může být maximálně 65 % (při použití disperzního lepidla). Teplota podlahy musí být minimálně 15 °C a maximálně 22 °C (v zimních měsících). Vinylové dílce se musí celoplošně přilepit a je nutné dodržet dilataci kolem obvodu. Nanášení lepidla se provádí pomocí zubové špachtle A2. Pro pokládku vinylových podlah Floor Forever

Vinyl doporučujeme lepidlo Thomsit K 126. Podlahová krytina se přikládá do lepidla v doporučeném otevřeném čase, přitlačí se a následně válcuje nerezovým válcem o hmotnosti min. 45 kg, aby se zajistil dokonalý kontakt mezi podkladem, lepidlem a krytinou. Po nalepení podlahy se doporučuje nevystavovat krytinu zatížení alespoň 24 hodin.

## Všeobecné podmínky a doporučení po pokládce

Teplota v interiéru by měla být v rozmezí 18–25 °C. V letních měsících max. 27 °C. V tomto doporučeném rozmezí teplot jsou podlahoviny v rovnovážném stavu, kdy nedochází k extrémním objemovým změnám.

U vstupních dveří doporučujeme čistící zónu, aby se zabránilo poškrábání nebo opotřebení povrchu podlahy. Barvy na vlasy, látky obsahující alkohol, jód a dezinfekce mohou nenávratně poškodit povrch podlahy. Proto je při kontaktu s podlahovou krytinou rychle setřete. Také cigaretové nedopalky mohou podlahu trvale poškodit. U kancelářských židlí doporučujeme použít podložku pod kolečkovou židli. Tato podložka chrání podlahu a roznáší váhu na větší plochu.

## Příčiny možných změn v barevnosti vinylové podlahy po pokládce

**Sluneční světlo a UV záření:** Sluneční světlo, zejména UV záření, může způsobit, že vinylová podlahu bledne nebo mění barvu, zejména pokud je podlahu vystavena přímému slunečnímu záření.

**Chemie:** Chemické látky v jiných materiálech (například pryskyřice v koberecích, čistící prostředky) mohou reagovat s vinylovou podlahou a způsobit změnu barvy.

**Jiné materiály položené na vinylovou podlahu:** Jakékoliv předměty (např. kusový koberec), které budou dlouhodoběji položeny na vinylové podlahy, mohou způsobit, že po jejich odkrytí bude vinylová podlahu v těchto místech z hlediska barevnosti odlišná oproti ploše, která byla vystavena UV záření a oxidaci.

**Čistící prostředky:** Čistící prostředky, které nejsou vhodné pro vinylové podlahy, mohou způsobit, že podlahu ztmavne, zbledne nebo se na ní vytvoří skvrny. Vždy používejte prostředky k tomu určené.

**Změna teploty:** Prudké změny teploty mohou způsobit, že vinylová podlahu se roztáhne nebo stáhne, což může vést ke změně barvy, k deformacím či vytváření spár. Je nutné odstínit přímé sluneční záření na vinylovou podlahu – stropní okna, francouzská okna, apod.



### Doporučené lepidlo: Thomsit K 126

Thomsit K 126 – pro lepení designových (vinylových) podlahovin a PVC podlahovin v rolích. Lepicí lože je stabilizováno armovacím vláknem. Krátká doba odvětrání, velmi nízký obsah emisních látek, bez rozpouštědel.



Velikost balení: 14 kg

Spotřeba:

cca 200–250 g/m<sup>2</sup>  
(ozubení A2) v závislosti  
na struktuře povrchu

# POKLÁDKA: CLICK RIGID

(Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID, Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID, Grandissimo Click 0,55 RIGID, Grandissimo Plus Click 0,5 RIGID, Authentic Oak Click 0,55 RIGID, Bellissimo Click 0,5 RIGID, XL Large Click 0,55 RIGID, XL Click 0,3 RIGID, XL Click 0,4 RIGID, XL Click 0,55 RIGID, Style Floor Click 0,3 RIGID, Grand Floor Click 0,4 RIGID, Economy Vinyl Click 0,3 RIGID, Divino Click RIGID, Design Stone Click 0,55 RIGID, Grand Stone Click 0,4 RIGID)



## Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z toho důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. V případě, že pokládáte podlahovou krytinu z odlišných výrobních šarží, dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení. Po pokládce nebo po rozřezání nelze tuto podlahu reklamovat.

## Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm / 2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý. V závislosti na druhu podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost. Parametry vlhkosti jednotlivých podkladů jsou dle ČSN 744505 Podlahy, společná ustanovení. U teplovodního podlahového vytápění je nutné provést diagram nátopné zkoušky a teplota nesmí na povrchu podkladu překročit 27 °C. Elektrické podlahové topení musí být vždy zalito minimálně v 5 cm anhydritu nebo v 5 cm betonové mazaniny. Podmínkou je, aby příkon byl maximálně 60 W/m<sup>2</sup>, tzn. maximální teplota povrchu nesmí přesáhnout 27 °C.

## Aklimatizace

V zásadě není nutné aklimatizovat podlahovou krytinu. Pokud se však teplotní rozdíly mezi místem pokládky a skladováním liší (≤ 10 °C), doporučuje se aklimatizace nejméně 12 hodin.

## Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18–24 °C). Teplota podkladu musí být minimálně 15 °C, maximálně 25 °C. U podlahového vytápění je důležité při pokládce udržovat teplotu v rozmezí 18 °C až 22 °C (v zimních měsících). Tyto vinylové podlahy lze položit bez přechodových lišt v rámci jedné místnosti až do plochy 225 m<sup>2</sup>. Přitom by na sebe navazující lamely neměly překročit 15 metrů v lineárním směru a měla by být zachována dilatační obvodová spára minimální 10 mm. U plochy nad 225 m<sup>2</sup> nebo samostatné stěny delší než 15 m musí být vytvořena prostorová dilatace 5 mm. Je nezbytné dodržovat dilatace mezi jednotlivými místnostmi. Tedy oddílatovat podlahu tak, aby byly bez dilatací pouze jednoduché tvary čtverce, nebo obdélníku. Dále je nutné oddílatovat těžké předměty např. vestavěné skříně, kuchyňské linky, kuchyňské ostrůvky, krbová kamna, či mořská akvária, které svou vahou zatěžují plovoucí podlahu a brání jejímu pohybu. Tento pohyb je pro plovoucí podlahu důležitý, jelikož se pohybem „vyrovnává“ se změnami klimatických podmínek. V případě zátěže je tento pohyb znemožněn a dochází k nepředvídatelné (co se místa v ploše týká) destrukci podlahy (vrzání, poškození zámek, korytkování, atd.). Při pokládce vinylových podlah Click RIGID začněte u nejdělsí stěny a lamely pokládejte řadu po řadě. Dbejte na to, aby jednotlivé lamely k sobě těsně přiléhaly a jejich zámky se uzavřely čistě a pevně. V žádném případě nepoužívejte jiné podložky, ani parozábranu. Je využita pouze integrovaná podložka. Použitím dalších měkkých mezičlánků může dojít k poškození zámek při montáži i vlivem pochozího

průhybu po montáži.

Po obvodu místnosti je důležité nechat dilatační spáru širokou 10 mm, aby při případných teplotních výkyvech nedošlo k deformaci podlahové krytiny. Mezi každými dveřmi musí být zachována dilatace např. přechodovou lištou. Dilatace musí být i pod obložkami dveří, obložky nesmí být natěsno na podlaze a musí mít min. 2 mm nad podlahovou krytinou tak, aby krytina mohla dilatovat. V případě nedodržení správné montáže dveřních obložek a výše popsaných technologických postupů nebude uznána reklamace podlahy. V místech, která přiléhají k vlhkým místnostem nebo vstupním dveřím, je nutné zatřířit řezné hrany lamel vhodným tmelícím prostředkem.

Tyto vinylové podlahy s integrovanou podložkou lze položit i na stávající podklady, jako jsou parkety, OSB, CETRISOVÉ desky, nebo dokonce dlaždice s maximální šířkou spáry ≤ 8–10 mm. Vždy je důležité, aby byl tento podklad pevný, stabilní a vyhovoval svojí rovinností a zbytkovou vlhkostí.

## Všeobecné podmínky a doporučení po pokládce

Teplota v interiéru by měla být v rozmezí 15–27 °C. V letních měsících max. 30 °C. V tomto doporučeném rozmezí teplot jsou podlahoviny v rovnovážném stavu, kdy nedochází k extrémním objemovým změnám.

U vstupních dveří doporučujeme čistící zónu, aby se zabránilo poškrábání nebo opotřebení povrchu podlahy. Barvy na vlasy, látky obsahující alkohol, jód a dezinfekce mohou nenávratně poškodit povrch podlahy. Proto je při kontaktu s podlahovou krytinou rychle setřete. Také cigaretové nedopalky mohou podlahu trvale poškodit. U kancelářských židlí doporučujeme použít podložku pod kolečkové židle. Tato podložka chrání podlahu a roznáší váhu na větší plochu.

## Příčiny možných změn v barevnosti vinylové podlahy po pokládce

**Sluneční světlo a UV záření:** Sluneční světlo, zejména UV záření, může způsobit, že vinylová podlahu bledne nebo mění barvu, zejména pokud je podlahu vystavena přímému slunečnímu záření.

**Chemie:** Chemické látky v jiných materiálech (například pryskyřice v koberecích, čistící prostředky) mohou reagovat s vinylovou podlahou a způsobit změnu barvy.

**Jiné materiály položené na vinylovou podlahu:** Jakékoliv předměty (např. kusový koberec), které budou dlouhodoběji položené na vinylové podlaze, mohou způsobit, že po jejich odkrytí bude vinylová podlahu v těchto místech z hlediska barevnosti odlišná oproti ploše, která byla vystavena UV záření a oxidaci.

**Čistící prostředky:** Čistící prostředky, které nejsou vhodné pro vinylové podlahy, mohou způsobit, že podlahu ztmavne, zbledne nebo se na ní vytvoří skvrny. Vždy používejte prostředky k tomu určené.

**Změna teploty:** Prudké změny teploty mohou způsobit, že vinylová podlahu se roztáhne nebo stáhne, což může vést ke změně barvy, k deformacím či vytváření spár. Je nutné odstínit přímé sluneční záření na vinylovou podlahu – stropní okna, francouzská okna, apod.



**Doporučená péče a údržba:**  
WOCA Master Cleaner  
(Mýdlo na lakované, laminátové a vinylové podlahy)

**Balení:** 1 l nebo 2,5 l  
**Vydatnost:** 400 m<sup>2</sup>/l

# IMAGE

## OBVODOVÉ LIŠTY

**FLOOR<sup>®</sup>**  
**FOREVER**  
**SKIRTINGS**

Téměř ke každé podlaze  
FLOOR FOREVER VINYL je k dispozici  
**originální obvodová lišta IMAGE**  
ve stejném odstínu jako dekor podlahy!\*\*


- V nabídce téměř 100 odstínů
- Voděodolnost
- Jádro tvoří PVC materiál potažený fólií
- Rozměr: 14 x 50 x 2400 mm
- V balení: 10 ks

~~105,-~~ Kč/bm

Kč/bm\*  
**99,-**

**TOP  
CENA!**

\*\* Fólie na lištách IMAGE jsou vytvořeny digitální technologií a mohou vykazovat drobné barevnostní rozdíly.







#### Vysvětlivky:

- Běžně skladem
- Informujte se, zda je skladem
- Na objednávku

Uvedené ceny platí na objednávky zaslané od 1. 5. 2026 do 31. 12. 2026, nebo do vydání nového ceníku.

Aktuální ceny si můžete ověřit na [www.floorforever.cz](http://www.floorforever.cz).

Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/m<sup>2</sup>/bm bez DPH.

\* Jedná se o doporučené akční maloobchodní ceny v Kč/m<sup>2</sup>/bm bez DPH.

Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.

! Doporučené odstíny lišt Image jsou s dekorem totožné v případě, že číslo lišty odpovídá číslu dekoru. Pokud se čísla liší, odstín lišty je dekoru velmi blízký, ale nikoliv totožný.

# Nejlepší designér vaší nové podlahy!



- > Vyfoťte svůj pokoj  
Nahrajte fotku  
Najděte podlahu, která mu sluší

Vyzkoušejte na

[www.floorforever.cz](http://www.floorforever.cz)

Exkluzivně u vašeho prodejce  
vinylových podlahovin FLOOR FOREVER

