

fatra

thermofix[®] PRO








fatrafloor[®]
podlahové systémy

fatrafloor.cz

Luxusní vinylové dílce

OBSAH

Udržitelnost	6
Odolnost	12
Bezpečnost	14
Design	16
Virtuální návrhář	18
 Kolekce WOOD	20
 Kolekce STONE	42
 Kolekce ART	52
Galerie dekorů	60
Instalační manuál	65
Údržba	67
Technické vlastnosti	70



Podlaha stvořena pro skutečný život

Podlahové krytiny z Fatry tvoří nedílnou součást vašich domovů a komerčních interiérů již od roku 1949.

Poznejte jejich unikátní design a kvalitu na vlastní chůzi.

Naše podlahy s vámi budou držet krok. Víme, jak to v životě chodí... běhá, tančí, jezdí, plaví, závodí, skáče i dovádí. Jděte do všeho naplno!

Ať už zvolíte přírodní vzhled dřeva nebo třeba metalicky šedý beton inspirovaný městskou džunglí, můžete si být jisti, že máte pevnou podlahu pod nohama.

Ani my se při vývoji a výrobě nedržíme zpátky a okolo tématu udržitelnosti nenašlapujeme po špičkách. Naše produkty jsou tak stále lepší a lepší – pro vás i pro planetu.



Borovice sibiřská | 14128-1

UDRŽITELNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Udržitelnost je zapsaná v naší DNA. Respektujeme přírodu, lidi i budoucnost. Vytváříme podlahy, které spojují špičkovou kvalitu, nadčasový design a maximální odolnost pro každý krok vašeho života.

Know-how a znalosti si předávají naši specialisté z generace na generaci tak, aby nic nebylo zapomenuto. Vždy navíc hledáme nové způsoby, jak udělat podlahoviny ještě kvalitnější, designovější a připravené na všechny výzvy, které život přinese.

Vyrábíme z vysoce kvalitních materiálů a s úsporou energie v každém kroku. Co z výroby zůstane, to vracíme zpět do hry, protože každý kousek materiálu má svou hodnotu.

Design, který ladí s vaším stylem, kvalita, která udrží krok s vaším životem. Naše podlahy splňují přísné standardy na vzhled, funkčnost i zdravé vnitřní prostředí. Nezávislé certifikace a mezinárodní standardy? Ty zvládají levou zadní.

A dopad na přírodu? Ten máme spočítaný. Díky EPD víme, jak naše podlahové krytiny ovlivňují planetu během celého životního cyklu.

Život jde kupředu a my s ním. Jdeme až za hranice možností a rádi překonáváme překážky, abychom byli my, naše postupy i produkty lepší. Přitom dbáme na životní prostředí, aby se i budoucí generace měly z čeho radovat.



Podlahy pro vaši budoucnost.
Zjistěte více zde.

ODPOVĚDNOST V KAŽDÉM KROKU

RESPONSIBLE CARE



Odpovědné podnikání

EPD



Respekt k životnímu prostředí

BUREAU VERITAS




Systemy kvality

ECOVADIS



Ocenění odpovědného přístupu

NAŠE CÍLE UDRŽITELNOSTI



OCHRANA OVZDUŠÍ

Snížení emisí CO₂
- 10 kt



OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ

Úspora podzemní vody
- 28 %



CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

Cílové množství použitých cirkulárních materiálů
40 %

Cíle udržitelnosti do roku 2030 ve srovnání s rokem 2025.

CESTA K LEPŠÍM PODLAHÁM



Ve společnosti Fatra věříme, že je domov bezpečný přístav, kde se každý může cítit dobře a být šťastný. Správná podlaha může být základem této pohody, proto naše podlahové krytiny navrhujeme tak, aby byly nejen krásné, ale i bezpečné.

V dnešní době chceme mít všichni zdravý domov, dýchat čistý vzduch a nezatěžovat přírodu. My tvoříme produkty, které jsou přívětivé k lidem i planetě. V našich podlahách se snoubí kvalita s inovací, proto se můžete spolehnout na jejich dlouhodobou funkčnost. Každý produkt u nás projde pořádnou zkouškou, na kvalitě a bezpečnosti nám totiž opravdu záleží.

Zdravé vnitřní prostředí

Vzduch u vás doma by měl být stejně svěží jako ranní procházka lesem. Z tohoto důvodu emise formaldehydu/VOC udržujeme tak nízkou, že byste je hledali téměř marně. Jsou až 100krát nižší, než vyžadují nejpřísnější evropské normy a instituce. Určitě vám to potvrdí např. Státní zdravotní ústav v Praze a Eurofins Product Testing Denmark A/S.

Tak se zhluboka nadechněte a vykročte s námi vstříc čistějším zítřkům.

Kvalitní materiály

Žádné hádanky, žádná zbytečná chemie. Chceme, abyste přesně věděli, po čem chodíte. Naše podlahy vznikají z prověřených materiálů, které splňují nejpřísnější normy. Konstrukce LVT dílců navíc umožňuje využít až 30 % přírodních minerálních materiálů a výroba je tak udržitelnější. A protože kráčíme s dobou, využíváme moderní bezftalátovou technologii výroby.


Takže klidně sundejte boty a užijte si domov bez kompromisů.

Druhá šance materiálům

Věříme, že dobré materiály si zaslouží druhou šanci. To je důvod, proč jim nedáváme sbohem, ale nový smysl a využití. Snižujeme používání primárních surovin a nahrazujeme je cirkulárními materiály, které znovu využíváme a držíme je ve hře co nejdéle.

Udržitelnost není jen slovo, ale způsob, jak dělat věci správně.

Efektivita ve výrobě,
ohleduplnost k přírodě



CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

U nás materiály neplýtáváme, naopak, využíváme je naplno! Naše výrobky vám přinesou maximum pohodlí, radosti a planetě ušetří pár starostí. Díky moderním technologiím se nám daří omezovat vznik zbytkového materiálu a spodní vrstva našich podlah obsahuje až 80 % vratného materiálu.

To, co jde, vracíme zpět do výroby a to, co nezpracujeme hned, uskladníme a později proměníme na kvalitní znovu-použitelný materiál. Výsledkem je méně odpadu, lepší udržitelnost a až 40 % cirkulárních materiálů v našich podlahových krytinách.



PODLAHA, KTERÁ VYDRŽÍ

Podlaha je víc než jen povrch, po kterém chodíte. Je součástí každého kroku, dětských her, rodinných setkání i pracovního shonu.

Podlahová krytina Thermofix PRO je stvořena právě pro takové momenty. Je odolná, stylová a připravená zvládnout všechno, co život přinese.

Spojením autentických dekorů dřeva, kamene či betonu s odolným povrchem vzniká podlaha, která bude dokonalá pro každý váš projekt.

Díky unikátní nášlapné vrstvě o tloušťce 0,8 mm snese opravdu velkou zátěž, a přitom bude i nadále odolná, pevná, stabilní a hezká.

Thermofix PRO se přizpůsobí každému prostoru od útulné kavárny po moderní nemocnici.

Ať už stavíte svůj vysněný dům, renovujete nebo hledáte odolnou podlahovinu pro komerční prostory, u nás najdete to pravé.



- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 Ochranná PUR vrstva | 4 Základní vrstva |
| 2 Transparentní nášlapná vrstva | 5 Skelné rouno |
| 3 Designová vrstva | 6 Kompaktní základní vrstva |

Poznejte přednosti našich podlahových krytin

Víme, že život podlahy opravdu nešetří. Musí obstát pod náporům kolečkových židlí, dětských her, rozlitych káv či odolat milovníkovi úklidu. Ať milujete teplé tóny dřeva nebo vás láká vzhled betonu, Thermofix PRO určitě potěší všechny, kteří hledají styl, odolnost a dlouhou životnost v jednom.




EXTRÉMNI ODOLNOST

Vysoká odolnost díky jedinečné nášlapné vrstvě o tloušťce 0,8 mm.



DOKONALÝ DESIGN

Realistická struktura povrchu věrně napodobuje dřevo, kámen i beton.



ZKOSENÉ HRANY

Zkosené 4V spáry zaručují autentický vzhled skutečných prken.




ULTRA MATNÝ POVRCH

Matný vzhled povrchu příjemný na dotek i pohled.



VODĚODOLNOST

Povrch, který odolává vlhkosti i skvrnám a snadno se čistí.



ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ

Povrch odolný proti škrábancům, ideální pro život s domácími mazlíčky.



PROTISKLUZNOST

Povrchová úprava zaručuje bezpečí při každém kroku.



BEZPEČNOST

Zdravotní nezávadnost našich podlahovin je samozřejmostí.



TOP KOMFORT

Příjemně měkká podlaha, která je zároveň pevná a odolná.



PODLAHOVÉ TOPENÍ

Ideální pro podlahové topení, bude příjemně hřát i přes podlahu.



SNADNÁ ÚDRŽBA

Úklid zvládnete rychle a bez námahy.



GARANČE

Dlouhá záruka na funkčnost našich podlahovin.





fatra thermofix[®] PRO

Ať už stavíte, rekonstruuje nebo vybíráte podlahu třeba pro restauraci či kancelář, **Thermofix PRO** je sázka na jistotu. Je spojením špičkové kvality, odolnosti, moderního designu a opravdu snadné údržby. Díky unikátní odolné nášlapné vrstvě o tloušťce 0,8 mm zvládne každodenní nápor, a i při intenzivním zatěžování si udrží svůj vzhled, takže je perfektní volbou pro jakýkoli prostor.

EXTRÉMNI ODOLNOST

Stvořeno pro život bez kompromisů!

Thermofix PRO odolá skvrnám, poškrábání i teplotním změnám. Díky jedinečné nášlapné vrstvě o tloušťce 0,8 mm, která nemá na trhu



Rozměrová stálost

Thermofix PRO si z každodenních výzev hlavu nedělá. Díky vynikající rozměrové stálosti si zachová tvar i vzhled za každé situace.

Skvěle funguje s podlahovým topením a odolá vlhkosti. U prostor s intenzivním slunečním zářením doporučujeme použít vhodné stínění, aby si podlaha uchovala svou krásu a dlouhou životnost.



konkurenci, nabízí opravdu skvělou odolnost. **Thermofix PRO se neunaví a zvládne i ten nejdívočejší provoz.** Obchody, bistra, kavárny, hotely i úřady, všude tam obstojí.

Je symbolem dlouhé životnosti, snadné údržby a prémiové kvality. Vyberte si podlahu, která s vámi udrží krok.

Odolnost proti opotřebení

Žádné škrábance, promáčkliny ani nečekané nehody Thermofix PRO nerozhodí!

Díky extra odolné nášlapné vrstvě 0,8 mm zvládne i ty nejužší prostory. Ať už v kuchyni spadne talíř, nebo se v kanceláři pořádají závody na kolečkových židlích, tahle podlaha si udrží svou formu. Je připravena čelit každodenním výzvám bez zaváhání.



Odolnost proti skvrnám

Speciální povrchová úprava chrání podlahu před skvrnami, takže úklid bude hračka. Vezmete mop nebo vysavač a za chvíli máte hotovo.

A co voda? Žádný problém! Naše lamely jsou voděodolné, takže si poradí s každou nehodou, ať už jde o převrženou sklenici nebo pořádnou spršku.

BEZPEČNOST JAKO ZÁKLAD



S podlahou Thermofix PRO si můžete být jistí, že každý krok bude bezpečný pro vás, děti i domácí mazlíčky. Díky pokročilým technologiím vytváří ideální prostředí pro rodinný život bez obav. Ať už jde o první krůčky nebo každodenní ruch, tahle podlaha vás podrží.



Odolnost proti bakteriím

Podlaha Thermofix PRO splňuje nejvyšší hygienické standardy a přirozeně odolává působení bakterií. Díky UV tvrditelnému PUR laku s technologií SILVER BLOCK získává povrch ještě silnější ochranu, takže udrží vaši domácnost i komerční prostory v maximálním bezpečí.



Protiskluznost

S Thermofix PRO budete mít vždy pevnou půdu pod nohama. Díky protiskluzné třídě R10 pomáhá předcházet nechtěným uklouznutím. Je ideální volbou pro nemocnice, školy, letiště, kuchyně i koupelny, zkrátka všude tam, kde je bezpečná chůze na prvním místě.



fatra thermofix® PRO

S Thermofix PRO se nemusíte bát dětských her ani každodenního provozu. Odolný povrch zvládne i ty nejdívočejší hudební koncerty a zároveň zůstává zdravotně nezávadný a snadno udržovatelný.

Habr masiv | 14113-2

Nadčasová elegance kamene

Textura přírodního kamene a betonové stěrky je zachycena do posledního detailu, s jemnými barevnými odstíny, které dělají každou podlahu jedinečnou. Decentní povrchová struktura dodává podlaze hloubku a propracovanost, takže bude v dokonalé harmonii s prostorem.

Cement bianco | 15539-51

Hřejivá krása dřeva

Autentická struktura podlahy Thermofix PRO vás okouzlí svou věrností. Dokonale vyladěné detaily napodobují skutečné dřevo nejen na pohled, ale i na dotek. Přirozená dřevěná struktura dodává podlaze živost a jedinečný charakter.

Dub caramel | 14137-1



DOKONALÝ DESIGN




Realistický vzhled

Přírodní materiály mají svůj jedinečný charakter, který jsme s respektem a citem přenesli do každého dekoru kolekce Thermofix PRO. Podlahy působí přirozeně a zapadnou do interiéru jako chybějící kousek skládačky. V kolekci najdete hřejivé dřevěné dekory i chladnou eleganci betonu a kamene. Stačí si vybrat, co je vašemu interiéru a srdci nejbliž.



Ultra matný povrch

Matná povrchová úprava posouvá vzhled podlahy na novou úroveň. Omezuje nežádoucí odlesky a nechává vyniknout přirozenou krásu dekoru. Prostor díky tomu působí klidněji, elegantněji a vyváženě. Každý dekor získává větší hloubku a je mnohem více autentický.



4V zkosené hrany

Každý detail hraje roli. Proto 4V spáry opticky oddělují jednotlivá prkna, čímž zvýrazňují přirozený charakter podlahy. Jemné zkosení navíc není jen pro parádu, brání usazování nečistot a usnadňuje údržbu. Podlaha působí celistvě, vzdušně a věrně napodobuje krásu přírodních materiálů.

VIRTUÁLNÍ NÁVRHÁŘ

Podlaha na míru
během pár sekund

1. VYFOŤ

2. NAHREJ

3. VYBER
& POROVNEJ



NASKENUJTE QR KÓD
A VYZKOUŠEJTE NÁŠ
VIRTUÁLNÍ NÁVRHÁŘ.

Nová podlaha? Hotovo za 3, 2, 1!



Buk brazilský | 14173-1


WOOD



Kolekce WOOD přinese do vašeho interiéru přírodní krásu ve všech odstínech od teplého dubu a buku až po jemný, uklidňující topol. Z 28 dekorů si snadno vyberete ten, který podtrhne charakter vašeho domova i styl života.



1 200 x 180 mm



fatra thermofix[®] PRO

Habr bílý | 14111-2



Dub original | 14110-2



Habr bílý | 14111-2



Habr masiv | 14113-2



Dub bělený | 14123-2



Borovice sibiřská | 14128-1



Dub caramel | 14137-1



fatra thermofix PRO



Topol bílý | 14144-1



Topol kávový | 14145-1



Dub popelavý | 14146-1




Topol kávový | 14145-1


Dub venkovský | 14155-1



Dub luční | 14161-1



fatra thermofix[®] PRO



Tis horský | 14203-4



Dub cortado | 14166-1



Dub roma | 14167-1



Dub cortado | 14166-1

Dub japonský | 14168-1



Buk rustikal | 14169-1



Buk arktický | 14170-1



fátro thermofix[®] PRO



Buk virginský | 14171-1

Buk virginský | 14171-1



Buk templářský | 14172-1



14172-1

Buk brazilský | 14173-1



Dub přírodní | 14174-1



Dub arabica | 14175-1



fatra thermofix[®] PRO



Dub selský | 14176-1



Dub mayský | 14177-1



Dub panama | 14178-1




Dub valencia | 14179-1



Dub slaměný | 14180-1



Dub bodamský | 14181-1



fatra thermofix PRO

Dub bodamský | 14181-1



Mramor sand | 15470-3

STONE



Kolekce STONE vnese do interiéru klidnou sílu přírody i dotek moderní elegance. Najdete v ní 12 dekorů od jemných tónů pískovce přes zemitou kresbu přírodního kamene, decentní betonové stěrky po výrazné kovové akcenty. Tato kolekce je jako hra světla a struktury, která dodá prostoru autenticitu, hloubku a osobitý styl.




Břidlice stříbrná | 15410-1



Břidlice kov | 15410-2



Travertin light | 15415-1



Břidlice stříbrná | 15410-1


fatra thermofix[®] PRO



Pískovec ivory | 15417-1



Beton selenit | 15470-1



Mramor rustic | 15470-2




Mramor sand | 15470-3



Beton grafit | 15470-57



Beton antracit | 15470-58



fatra thermofix[®] PRO



Cement bianco | 15539-51

Cement bianco | 15539-51



Cement metallic | 15539-54



Cement dark | 15539-55



ART



Kolekce ART sází na dojem a její extra dlouhá prkna věrně napodobují dřevěné desky. Jejich velkorysý formát krásně vynikne ve vzdušných, otevřených interiérech, které si žádají něco výjimečného. Dlouhá prkna navíc opticky zvětšují prostor a usnadňují pokládku. Vybírat můžete z 8 dekorů, které jsou ideální volbou pro domov i komerční prostory.



1 829 x 180 mm



fatra thermofix[®] PRO

Kaštan honey | 18008



Smrk polar | 18001



Smrk silver | 18002



18002

Ořech lava | 18003



Dub paleo | 18004



Ořech koral | 18005



fatra thermofix[®] PRO



Buk mist | 18006



Dub mocca | 18007



Kaštan honey | 18008



Buk mist | 18006



WOOD



Dub original | 14110-2 Doporučená lišta L0011



Habr bílý | 14111-2 Doporučená lišta L0015



Habr masiv | 14113-2 Doporučená lišta L0007



Dub bělený | 14123-2 Doporučená lišta L0009



Borovice sibiřská | 14128-1 Doporučená lišta L0002



Dub caramel | 14137-1 Doporučená lišta L0007



Topol bílý | 14144-1 Doporučená lišta L0032



Topol kávový | 14145-1 Doporučená lišta L0007



Dub popelavý | 14146-1 Doporučená lišta L0032



Dub venkovský | 14155-1 Doporučená lišta L0027



Dub luční | 14161-1 Doporučená lišta L0003




Tis horský | 14203-4 Doporučená lišta L0017



Dub cortado | 14166-1 Doporučená lišta L0002



Dub roma | 14167-1 Doporučená lišta L0014




Dub japonský | 14168-1 Doporučená lišta L0034



Buk rustikal | 14169-1 Doporučená lišta L0001




Buk arktický | 14170-1 Doporučená lišta L0025



Buk virginský | 14171-1 Doporučená lišta L0041




Buk templářský | 14172-1 Doporučená lišta L0030




Buk brazilský | 14173-1 Doporučená lišta L0043




Dub přírodní | 14174-1 Doporučená lišta L0006




Dub arabica | 14175-1 Doporučená lišta L0026




Dub selský | 14176-1 Doporučená lišta L0030




Dub mayský | 14177-1 Doporučená lišta L0003




Dub panama | 14178-1 Doporučená lišta L0029



Dub valencia | 14179-1 Doporučená lišta L0032



Dub slaměný | 14180-1 Doporučená lišta L0042



Dub bodamský | 14181-1 Doporučená lišta L0008



Dub original | 14110-2 Doporučená lišta L0011



Habr bílý | 14111-2 Doporučená lišta L0015



Habr masiv | 14113-2 Doporučená lišta L0007



Dub bělený | 14123-2 Doporučená lišta L0009



Borovice sibiřská | 14128-1 Doporučená lišta L0002




Dub caramel | 14137-1 Doporučená lišta L0007



Topol bílý | 14144-1 Doporučená lišta L0032



Topol kávový | 14145-1 Doporučená lišta L0007




Dub popelavý | 14146-1 Doporučená lišta L0032



Dub venkovský | 14155-1 Doporučená lišta L0027



Dub luční | 14161-1 Doporučená lišta L0003



Tis horský | 14203-4 Doporučená lišta L0017



Dub cortado | 14166-1 Doporučená lišta L0002



Dub roma | 14167-1 Doporučená lišta L0014



Dub japonský | 14168-1 Doporučená lišta L0034



Buk rustikal | 14169-1 Doporučená lišta L0001



Buk arktický | 14170-1 Doporučená lišta L0025



Buk virginský | 14171-1 Doporučená lišta L0041



Buk templářský | 14172-1 Doporučená lišta L0030




Buk brazilský | 14173-1 Doporučená lišta L0043



Dub přírodní | 14174-1 Doporučená lišta L0006



Dub arabica | 14175-1 Doporučená lišta L0026



Dub selský | 14176-1 Doporučená lišta L0030



Dub mayský | 14177-1 Doporučená lišta L0003



Dub panama | 14178-1 Doporučená lišta L0029



Dub valencia | 14179-1 Doporučená lišta L0032



Dub slaměný | 14180-1 Doporučená lišta L0042



Dub bodamský | 14181-1 Doporučená lišta L0008

STONE



Břidlice stříbrná | 15410-1



Beton selenit | 15470-1



Beton antracit | 15470-58



Břidlice kov | 15410-2




Mramor rustic | 15470-2



Cement bianco | 15539-51



Travertin light | 15415-1



Mramor sand | 15470-3



Cement metallic | 15539-54



Pískovec ivory | 15417-1



Beton grafit | 15470-57



Cement dark | 15539-55



ART



Smrk polar | 18001

Doporučená lišta L0024



Smrk silver | 18002

Doporučená lišta L0002



Ořech lava | 18003

Doporučená lišta L0005



Dub paleo | 18004

Doporučená lišta L0007



Ořech koral | 18005

Doporučená lišta L0035



Buk mist | 18006

Doporučená lišta L0001



Dub mocca | 18007

Doporučená lišta L0029



Kaštan honey | 18008

Doporučená lišta L0017



1 829 x 180 mm

Thermofix PRO
ART

1 200 x 180 mm

Thermofix PRO
WOOD

900 x 300 mm

Thermofix PRO
STONE

Profesionální instalace

Aby podlaha dlouho vydržela a skvěle vypadala, doporučujeme svěřit přípravu podkladu i samotnou pokládku lepeného vinylu do rukou certifikovaných podlahářů.



Podrobný instalační manuál si můžete stáhnout zde.

Dokonalé zakončení

Lišty a doplňky Thermofix PRO dotvářejí celkový vzhled podlahy a zároveň plní praktickou funkci. Jejich tvar přirozeně kopíruje podlahu i stěnu, čímž vyrovnává drobné nerovnosti.

Lišty zároveň umožňují skrýt kabely například od TV nebo internetu. Pro každý dřevěný dekor podlahy máme připravenou lištu, která s ním tvoří dokonale sladěný celek.



Kompletní nabídku lišt a doplňků najdete zde.



Čistota bez námahy

Podlahová krytina Thermofix PRO je navržena tak, aby vydržela každodenní zátěž a přitom se snadno udržovala. **Nevadí jí voda, odolává skvrnám i bakteriím a úklid zvládnete levou zadní.** Stačí trocha pravidelné péče a podlaha vám zůstane krásná mnoho let.



Jak na správnou údržbu? Vše důležité najdete zde.



Přijďte se inspirovat

Preferujete osobní konzultaci?

Rádi vás přivítáme v našem moderním showroomu. Obchodní zástupci vám vše ochotně ukážou, vysvětlí a pomohou vybrat to nejlepší řešení.

Těšíme se na vás.



Technická podpora

Máte dotazy k produktům, přípravě podkladu, instalaci nebo technickým specifikacím? Náš tým techniků je tady pro vás.


Více informací najdete v sekci kontakty na fatrafloor.cz



Profesionální prezentac

Máte zájem o vzorník, katalog, prezentační knihu nebo chcete připravit pro svého zákazníka něco speciálního?


Obratě se na svého obchodního zástupce, rád vám pomůže zařídit vše potřebné.



Semináře

Využijte naši pravidelnou nabídku odborných seminářů, které jsme upravili podle vašich potřeb. Zapomeňte na nudnou teorii, náš program je zážitkový. Dozvíte se důležité informace, osvojíte si instalační techniky a vše si vyzkoušíte v praxi.


Po celý den vám budou k dispozici naši odborníci.



Fatrafloor.cz

Na našich webových stránkách najdete vše, co k podlahovinám potřebujete:

- Technické listy
- Online technickou poradnu
- Reference
- Instalační manuály a pokyny k údržbě
- Certifikace a záruční podmínky
- Seznam prodejních míst



Sociální média


Jsme na sociálních sítích!

Sledujte nás pro nejnovější informace a tipy. Máte zajímavou referenci? Podělte se s námi, rádi ji představíme ostatním.

Technická data	Norma	Jednotka	Ikona	WOOD STONE ART
Rozměr dlaždice	ČSN EN ISO 24342	mm		1 200 x 180 900 x 300 1 829 x 180
Celková tloušťka	ČSN EN ISO 24346	mm		2,0
Tloušťka nášlapné vrstvy	ČSN EN ISO 24340	mm		0,8
Klasifikace / Úroveň použití	ČSN EN ISO 10582	třída		21-23 31-34 41-43
Plošná hmotnost	ČSN EN ISO 23997	g/m ²		3 000
Rozměrová stálost	ČSN EN ISO 23999	%		≤ 0,09
Průměrná naměřená hodnota rozměrové stálosti	ČSN EN ISO 23999	%		≤ 0,03
Trvalá deformace	ČSN EN ISO 24343-1	mm		≤ 0,1
Vliv kolečkové židle	ČSN EN ISO 4918	-		vyhovuje
Stálobarevnost na umělém světle	ČSN EN ISO 105-B02, metoda 3	stupeň		min. 6
Reakce výrobku na oheň	ČSN EN 13501 -1	třída		Bfl-s1
Emise formaldehydu	ČSN EN 717-1	třída		E1
Odolnost proti skluzu	ČSN EN 13893	třída		DS
Tepelná vodivost*	ČSN EN ISO 10456	W/m.K		0,17
Odolnost proti vzniku skvrn a chemická odolnost	ČSN EN ISO 26987	-		vyhovuje
Protiskluznost	DIN 51130	třída		R10
Antistatické vlastnosti	ČSN EN 1815	kV		≤ 2,0
Povrchová úprava	-	-		ano
Odolnost proti opotřebení	ČSN EN 660-2	-		T
Odolnost proti bakteriím	ČSN EN ISO 846, metoda C	-		vyhovuje
Antibakteriální ochrana PUR	ČSN ISO 22196	-		vyhovuje
VOC	ČSN EN ISO 16000-9	µg/m ³		≤ 10 (po 28 dnech)
Garance	-	let		25

*informativní hodnota

Rozměr	Množství v kartonu		Množství na paletě		Váha kartonu
	(ks)	(m ²)	(kartony)	(m ²)	
[mm]					(kg)
1 200 x 180	20	4,32	64	276,48	13,70
900 x 300	16	4,32	60	259,20	13,70
1 829 x 180	14	4,61	56	258,10	14,10




Fatra, a.s.

třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Česká republika

Tel.: +420 577 501 111

E-mail: podlahy@fatra.cz



fatrafloor[®]
podlahové systémy



05/2026 - 2. vydání